

Neotropical Diptera

Neotropical Diptera 19: 1-11 (April 15, 2009)
ISSN 1982-7121
www.neotropicaldiptera.org

Dept. de Biologia - FFCLRP
Universidade de São Paulo
Ribeirão Preto, SP, Brazil

Catalogue of Neotropical Diptera. Pantophthalmidae¹

Nelson Papavero

Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Pesquisador Visitante do Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil

This exclusively Neotropical family is represented by two genera: *Opetiops* Enderlein, 1921 (only 1 species) and *Pantophthalmus* Thunberg, 1819 (19 species).

List of abbreviations and acronyms

- BMNH – National Museum of Natural History, London
BZM – Berliner Zoologische Museum, Humboldt-Universität, Berlin, Germany
DEI – Deutsches Entomologisches Institut, Berlin, Germany
IMZUT – Istituto e Museo di Zoologia, Università di Torino, Turin, Italy
IZPAN – Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, Warsaw, Poland
LT – Lectotype
NMW – Naturhistorisches Museum Wien, Vienna, Austria
NNMND – Nationaal Naturhistorisch Museum Naturalis, Leiden, Netherland
SENCK – Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Natur-Museum und Forschingsinstitut, Frankfurt a. M., Germany
SMTD – Staatliches Museum für Naturkunde, Dresden, Germany
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, D. C.
ZSBS – Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, Munich, Germany

Family **Pantophthalmidae** Bigot, 1882

- Acanthomeridae Macquart, 1838: 165 (1839: 169). Type-genus, *Acanthomera* Wiedemann, 1821 = *Pantophthalmus* Thunberg, 1819.
Pantophthalmidae Bigot, 1882: 453. Type-genus, *Pantophthalmus* Thunberg, 1819. Res. – Williston, 1906: 157; Carrera & d'Andretta, 1957: 253.
Panophthalmidae Bigot, 1886: clxvii.

Ref. – Val, 1976 (rev.).

¹ This project was supported by FAPESP grants # 2003/10.274-9 and 2007/50878-1.

Genus **Opetiops** Enderlein, 1921

Opetiops Enderlein, 1921: 231. Type-species, *Pantophthalmus alienus* Hermann, 1916 (orig. des.).

alienus (Hermann), 1916: 43, figs. 1-2 (*Pantophthalmus*). Type-locality: Brazil, Santa Catarina, Corupá (as Kolonie Hansa-Humboldt). Distr. – Panama, Colombia (Boyacá, Santander), Peru (Huánuco, Loreto), Brazil (Santa Catarina), ?Paraguay. Refs. – Enderlein, 1921: 231 (n. comb.; as *aliena*), 1931: 372 (as *aliena*), 1934: 182 (as *aliena*); Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.; as *aliena*); Papavero, 1967: 3 (cat.); Carrera & d'Andretta, 1957: 385, figs. 5, 23, 36, 47; Val, 1976: 69, figs. 1, 65, 98, 131, 151, 178; Santos & Cambra, 2002: 89 (Panama record); Amat, 2005: 96 (list). Type, ZSBS.

Genus **Pantophthalmus** Thunberg, 1819

Pantophthalmus Thunberg, 1819: viii. Type-species, *Pantophthalmus tabaninus* Thunberg, 1819 (mon.). Ref. – Papavero, 1967: 1 (first revisor, corrected spelling).

Pantophthalmus Thunberg, 1819: vii (in title), error.

Raphiorhynchus Wiedemann, 1821: 59. Type-species, *Raphiorhynchus planiventris* Wiedemann, 1821 (mon.).

Acanthomera Wiedemann, 1821: 60. Type-species, *Acanthomera picta* Wiedemann, 1821 (mon.).

Raphiorhynchus Lepetier & Serville, 1825: 544, error.

Raphiorhynchus Loew, 1862: 19, error.

Megalomyia Bigot, 1880: v. Type-species, *Acanthomera seticornis* Wiedemann, 1828 (orig. des.) = *Pantophthalmus tabaninus* Thunberg, 1819.

Megalemyia Bigot, 1881: 455, error or emend.

Raphiorhyncus Bigot, 1881: 458, error.

Accanthomera Bigot in Scudder, 1882: 3, error. Ref. – Verrall, 1889: 266.

Raphiorhynchus Enderlein, 1914: 582, error.

Atopomyia Austen, 1923: 596. Type-species, *Raphiorhynchus rothschildi* Austen, 1923 (orig. des.).

Lycops Enderlein, 1931: 361 (in key), 367. Type-species, *Lycops zoos* Enderlein, 1931 (orig. des.).

Meraca Enderlein, 1934: 181. Type-species, *Opetiops sigma* Enderlein, 1931 (orig. des.) = *Pantophthalmus comptus* Enderlein, 1912.

argyropastus (Bigot), 1880: v (*Megalomyia*). Type-locality: “Panama”. Distr. – Costa Rica, Panama. Refs. – Bigot, 1881: 455, 458 (in key) (*Megalemyia*); Hunter, 1901: 147 (cat.; *Acanthomera*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1909: 294 (cat.; n. comb.); Enderlein, 1912: 108, 1914: 583 (in key); Austen, 1923: 571; Enderlein, 1931: 365 (*Acanthomera*); Rapp & Snow, 1945: 253; Carrera & d'Andretta, 1957: 303, fig. 15 (*Raphiorhynchus*); Papavero, 1967: 3 (cat.; *Raphiorhynchus*); Val, 1976: 70, figs. 8, 26, 41, 57, 72, 91, 105, 125, 147, 147a, 162, 185, 205, 222, 239, 254, 271, 1992: 606, figs. 40.2f, 40.2o, 40.3i, 40.3k, 40.4e, 40.5i, 40.6f, 40.7f, 40.8f, 40.8l. Type, BMNH.

batesi Austen, 1923: 566, fig. 2. Type-locality: Brazil, Amazonas, Fonte Boa [as Villa Nova]. Distr. – Guyana, French Guiana, Peru (Huánuco), Brazil (Acre, Amazonas), Argentina (Misiones). Refs. – Enderlein, 1931: 371 (*Opetiops*), 1934: 182 (*Meraca*); Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.; *Opetiops*); Carrera & d'Andretta, 1957: 287 (cat.; *Opetiops*); Papavero, 1967: 3 (cat.; *Opetiops*); Val, 1976: 71, figs. 9a, 27, 40, 58, 73, 92, 106, 126, 146a, 163a-d, 146, 186, 207, 240, 255, 272, pl. 2, figs. e-g (puparium); Papavero, 2002: 1 (cat.). Type, BMNH.

bellardii (Bigot) in Bellardi, 1862: 213, pl. 3, fig. 11 (*Acanthomera*; nom. nov. for *picta* Wiedemann of Bellardi, 1859). Type-locality: “Mexico”. Distr. – Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. Refs. – Bigot, 1881: 459 (in key) (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 68 (*Acanthomera*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 294 (cat.; n. comb.); Enderlein, 1912: 107, 114, 1914: 582 (in key); Austen, 1923: 587; Enderlein, 1931: 375; Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.); Campos, 1952: 105 (cat.; “Esta gigantesca especie [*Pantophthalmus bellardii*] es considerada como peligrosa por los campesinos, atribuyéndole hábitos ofensivos al hombre y al ganado [...]”); Carrera & d'Andretta, 1957: 281, figs. 3, 19-20, 45-46; Papavero, 1967: 2 (cat.); Val, 1976: 72, figs. 14, 30, 46, 63, 79, 96, 112, 129, 148, 169, 192, 209, 226, 243, 260, 278, 1992: 606, figs. 40.2h, 40.2q, 40.3o, 40.3p, 40.4h, 40.5j, 40.6h, 40.7i; Nagatomi & Liu, 1995: 603, figs. 1-7 (female terminalia and spermatheca); Papavero & Ibáñez Bernal, 2001: 110 (hist. Mexican dipterol.); Papavero, 2002: 1 (cat.); Santos & Cambra, 2002: 89; Amat, 2005: 96 (list). Type, BMNH.

picta Wiedemann of Bellardi, 1859: 76 (*Acanthomera*), misident.

championi Osten Sacken, 1886: 67, pl. 3, fig. 16 (*Acanthomera*). Type-locality: Mexico; Nicaragua, Chontales; Panama, Bugaba. Refs. – Townsend, 1905: 595 (*Acanthomera*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 294 (cat.; n. comb.); Enderlein, 1912: 108, 1914: 583 (in key), 585, 1921: 231; Austen, 1923: 587 (syn.); Papavero &

- Ibáñez Bernal, 2003: 159 (hist. Mexican dipterol.). Type, BMNH.
- sp.* Osten Sacken, 1886: 68 (*Acanthomera*; Guatemala, Baja Verapaz, Panima); Williston, 1908: fig. 61 (*Acanthomera*).
helleri Enderlein, 1912: 108, 110, figs. 8-9. Type-locality: Bolivia, La Paz, Yungas de Coroico; Peru, Junín, Chanchamayo. Refs. – Enderlein, 1914: 585 (syn.); 1931: 374; Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.). Type, SMTD.
championi Osten Sacken of Enderlein, 1921: 231, misident. [cf. Enderlein, 1931: 374].
versicolor Austen, 1923: 572, fig. 4. Type-locality: Guatemala, “Pancina” [Baja Verapaz, Panima?]. Refs. – Enderlein, 1931: 374; Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.). Type, BMNH.
latifrons Enderlein, 1931: 374. Type-locality: Peru, Junín, Chanchamayo. Ref. – Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.). Type, BZM.
- chuni** (Enderlein), 1912: 102, 103, fig. 4 (*Acanthomera*). Lectotype-locality: Peru, Junín, Chanchamayo. Distr. – French Guiana, Ecuador (Morona, Pichincha, Tungurahua), Peru (Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Ucayali), Brazil (Amazonas), Bolivia (Cochabamba), Argentina (Misiones). Refs. – Enderlein, 1914: 578 (*Acanthomera*); Hermann, 1916: 49 (*Acanthomera*); Enderlein, 1921: 229, 230 (*Acanthomera*); Austen, 1923: 576; Enderlein, 1931: 367 (*Acanthomera*); Carrera & d’Andretta, 1957: 300, figs. 7, 33 (*Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 75, figs. 7, 24a, 37, 55, 71, 104, 121a, 135, 160a-b, 135a-b, 174, 184, 202a, 219a, 236, 248a, 265a, pl. 1, figs. a-b, pl. 2, fig. i (puparium); Papavero, 2002: 2 (cat.). LT IZPAN [des. by Val, 1976: 75].
- leuckarti* Enderlein, 1912: 107, 113, fig. 10. Type-locality: Brazil, Amazonas, Tefé. Refs. – Enderlein, 1914: 582 (in key), 1931: 373; Hermann, 1916: 49; Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.); Carrera & d’Andretta, 1057: 280; Papavero, 1967: 2 (cat.); Val, 1976: 74 (syn.). Type, IZPAN.
- helleriana* Enderlein, 1914: 578 (in key), 581 (*Acanthomera*). Type-locality: Ecuador, Tungurahua: Hacienda Santa Inés, 1244 m (1°25'S, 78°12'W) [cf. Brown, 1941: 846]. Refs. – Enderlein, 1921: 228 (*Acanthomera*); Austen, 1923: 569, fig. 3; Enderlein, 1931: 362 (*Acanthomera*); Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.); Carrera & d’Andretta, 1957: 306 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 3 (cat., *Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 74 (syn.). Type, IZPAN.
- comptus** Enderlein, 1912: 107, 117. Type-locality: “South America”. Distr. – Belize, Guyana, Surinam, French Guiana, Peru, Brazil (Amazonas). Refs. – Enderlein, 1914: 582 (in key); Hermann, 1916: 49; Enderlein, 1931: 373; Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.); Val, 1976: 75, figs. 2, 16, 33, 48, 66, 81a, 101, 114, 132, 152, 175, 182, 194, 211, 229, 245, 262, 1992: 606, figs. 40.2a, 40.2j, 40.3a, 40.3b, 40.4a, 40.6a, 40.7c, 40.8a; Papavero, 2002: 2 (cat.). Type, SMTD.
- conspicuus* Austen, 1923: 581, figs. 6 (female), 7 (presumptive male). Type-locality: Belize, Corozal. Refs. – Enderlein, 1931: 375; Curran, 1934: 323, 324; Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.); Carrera & d’Andretta, 1957: 278, figs. 1, 24, 50; Papavero, 1967: 2 (cat.); Val, 1976: 76 (syn.). Type, BMNH.
- sigma* Enderlein, 1931: 372 (*Opetiops*). Type-locality: Peru, Mariscal Cáceres, Juanjui. Refs. – Enderlein, 1934: 181 (*Meraca*); Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.; *Opetiops*). Type, ZSBS.
- engeli** (Enderlein), 1931: 362 (*Acanthomera*). Type-locality: Panama, Chiriquí. Distr. – Panama. Refs. – Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.; n. comb.); Carrera & d’Andretta, 1957: 305, figs. 16, 26, 55 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 3 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 76, figs. 25, 56, 89, 122, 161, 201a, 218, 235, 249, 266, 1992: 606, figs. 40.2n, 40.3r, 40.5h, 40.7e. Type, ZSBS.
- facetus** (Enderlein), 1931: 362 (*Acanthomera*). Type-locality: Panama, Chiriquí. Distr. – Panama. Refs. – Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.; n. comb., as *faceta*); Carrera & d’Andretta, 1957: 297, figs. 11, 30 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 3 cat.; *Rhaphiorhynchus*; Val, 1976: 77, figs. 39, 77, 108, 119, 143, 1992: 606, figs. 40.3h, 40.4f, 40.6e. Type, ZSBS.
- frauenfeldi** (Schiner), 1868: 78 (*Acanthomera*). Type-locality: “Colombia”. Distr. – Colombia (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca), Venezuela (Aragua), Ecuador (Bolívar, Morona, Pichincha), Peru (Junín, Lima), Bolivia. Refs. – Bigot, 1881: 454, 459 (in key) (*Acanthomera*); Brauer, 1883: pl. 2, figs. 25a-e (larva) (*Acanthomera*); Roeder, 1896: 261 (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 65 (*Acanthomera*); Roeder, 1892: 261 (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 147 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 294 (cat.; n. comb.); Enderlein, 1912: 101 (*Acanthomera*), 1914: 578 (in key), 580 (*Acanthomera*), 1921: 228, 230 (*Acanthomera*); Austen, 1923: 565; Enderlein, 1931: 366 (*Acanthomera*); Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.); Campos, 1952: 105 (cat.); Carrera & d’Andretta, 1957: 301, figs. 6, 25, 31, 52 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 3 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 77, figs. 11, 23, 43, 60, 75a-b, 90, 109, 144, 166a-b, 190, 203, 220, 238, 257, 275; Amat, 2005: 96 (list). Type, ?NMW [not found by Val (1976: 78)].
- kerteszianus** (Enderlein), 1914: 578 (in key and text) (*Acanthomera*; as *kertésziana*). Type-locality: Peru, Mariscal Cáceres, Juanjui [Type, in Budapest and Stettin]. Letotype-locality: Peru, Junín, Chanchamayo. Distr. – Panama, Colombia, Peru, Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz), Brazil (Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul). Refs. – Enderlein, 1921: 229, 230 (*Acanthomera*), 1931: 366 (*Acanthomera*); Rapp & Snow, 1945: 253; Carrera & d’Andretta, 1957: 295, figs. 8, 27, 54 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 3 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 78, figs. 4a, 17, 34, 49, 68, 83, 102, 115, 133, 181, 195, 212, 229, 246, 263, 1992: 607, figs. 40.2b, 40.2k, 40.3c, 40.3d, 40.4b, 40.5c, 40.6d, 40.7d, 40.8b; Papavero, 2002: 2 (cat.); Abreu & Rocha, 2003: 361 (occurrence in *Croton lanjowvensis* [sic] (Euphorbiaceae) in Manaus, Amazonas, Brazil); Amat, 2005: 96 (list). LT BZM [des. by Val, 1976: 79].
- conspicabilis* Austen, 1923: 577, fig. 5. Type-locality: “Colombia”. Ref. – Enderlein, 1931: 362 (*Acanthomera*). Type,

BMNH.

- pictus** (Wiedemann), 1821: 61 (*Acanthomera*). Type-locality: “Brazil”. Distr. – Brazil (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), Argentina (Misiones), Paraguay (Guaira). Refs. – Lepeletier & Serville, 1825: 541 (*Acanthomera*); Wiedemann, 1828: 108 (*Acanthomera*); Macquart, 1834: 218, pl. 5, fig. 8 (*Acanthomera*), 1838: 167 (*Acanthomera*); Walker, 1848: 209 (*Acanthomera*), 1854: 301 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 458 (in key) (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 65 (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 148 (cat.; *Acanthomera*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 295 (cat.; n. comb.); Hempel, 1911: 613 (*Acanthomera*), 1912: 93, figs. 1-6 (*Acanthomera*; biol.); Enderlein, 1912: 102, 104 (*Acanthomera*); Hempel, 1912: 93 (*Acanthomera*; biol. notes); Enderlein, 1914: 578 (in key), 579 (*Acanthomera*); Bondar, 1915: 27, figs. (*Acanthomera*); Enderlein, 1921: 229 (*Acanthomera*); Austen, 1923: 575; Ribeiro, 1924: 65, 66, 74 figs. (*Acanthomera*); Andrade, 1927: 69; Lima, 1928: 200 (list of trees attacked by larvae); Andrade, 1929: 595, 2 figs., 1930a: 253, pls. 29-36, 1930b: 436; Enderlein, 1931: 362, 366 (*Acanthomera*); Ronna, 1934; Anon., 1935: 777, fig.; Lima, 1936: 370; Araújo, 1937: 310; Bondar, 1938a, 1938b: 762; Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.); Carvalho, 1950: 217 (list of plants attacked by larvae); Fonseca, 1950: 191, figs. 1-3; Bondar, 1954: 33, figs. 14, 1955: 21; Carrera, 1957: 817, figs. 1, 4-7 (*Rhaphiorhynchus*); Carrera & d’Andretta, 1957: 293, figs. 12, 28-29, 43-44, 56-59, 75-78 (*Rhaphiorhynchus*); Maranhão, 1962; Mariconi, 1963: 518; Papavero, 1967: 3 (cat.; *Rhaphiorhyncus*); Araújo e Silva, Gonçalves, Galvão, Gonálves, Gomes, Silva & Simoni, 1968: 587 (*Rhaphiorhynchus*; list of trees attacked by larvae); Val, 1976: 79, figs. 3, 18, 35, 50, 67, 82, 103, 116, 134, 153, 170, 183a, 196, 213, 230, 247, 264, pl. 1, figs. c-d, pl. 2, fig. h (puparium); Artigas & Papavero, 1996: 7, figs. 1-2 (female spermathecae); Mecke, Galileo & Engels, 2000: 163, 169 (larvae in *Araucaria angustifolia* (Araucariaceae)); Pereira, 2007: 18 (*Rhaphiorhynchus*; biol., gen. notes). Type, not found [Val, 1976: 81].
- flavipes** Macquart, 1847: 26, pl. 1, fig. 2 (*Acanthomera*). Type-locality: “Brazil”. Refs. – Walker, 1854: 301 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 459 (in key) (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 147 (*Acanthomera*); Kertész, 1909: 294 (cat.; n. comb.); Enderlein, 1921: 101 (*Acanthomera*), 1914: 578 (*Acanthomera*), 1921: 228 (*Acanthomera*); Austen, 1923: 575 (syn.). Type, BMNH.
- magnifica** Walker, 1850: 74, pl. 1, fig. 1 (*Acanthomera*). Type-locality: “South America”. Refs. – Walker, 1854: 300 (*Acanthomera*); Schiner, 1868: 78 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 454 (in key) (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 65 (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 148 (*Acanthomera*); Kertész, 1908: 295 (cat.; n. comb.); Enderlein, 1912: 101 (*Acanthomera*), 1914: 578 (*Acanthomera*), 1921: 228 (*Acanthomera*); Austen, 1923: 575 (syn.). Type, BMNH.
- teretruncum** Fiebrig, 1906: 316, 344, figs. 1-19 (immature stages, morphology and anatomy) (*Acanthomera*). Type-locality: “Paraguay”. Ref. – Brèthes, 1908: 285 (cat.; *Acanthomera*); Bezzi, 1912: 2 (*Acanthomera*); Bondar, 1915: 31 (*Acanthomera*). Type, never des.
- planiventris** (Wiedemann), 1821: 60, pl. 2, fig. 1 (*Rhaphiorhynchus*). Type-locality: “Brazil”. Distr. – Mexico (Puebla), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia (Cundinamarca, Santander), Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam, French Guiana, Ecuador (Manabi), Peru (Huánuco, Junín, Loreto, Ucayali), Brazil (Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão), Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz). Refs. – Lepeletier & Serville, 1825: 545 (*Rhaphiorhynchus*); Wiedemann, 1828: 106, pl. 1, fig. 4 (*Rhaphiorhunchus*), 1830: 622 (*Rhaphiorhynchus*); Macquart, 1834: 217, pl. 5, fig. 9 (*Rhaphiorhynchus*); Guérin-Méneville, 1835: 544, pl. 98, fig. 3 (*Rhaphiorhynchus*); Macquart, 1838: 170, pl. 20, figs. 3a-b (*Rhaphiorhynchus*); Cuvier, 1849: pl. 172bis, fig. 2 (*Rhaphiorhynchus*); Walker, 1854: 299 (*Rhaphiorhynchus*); Schiner, 1868: 77 (*Rhaphiorhynchus*); Bigot, 1881: 458 (in key) (*Rhaphiorhyncus*); Osten Sacken, 1886: 66 (*Rhaphiorhynchus*); Hunter, 1901: 148 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Kertész, 1908: 296 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Enderlein, 1912: 105, fig. 4 (*Rhaphiorhynchus*), 1914: 582 (*Rhaphiorhynchus*); Hermann, 1916: 47 (*Rhaphiorhynchus*); Enderlein, 1921: 230 (*Rhaphiorhynchus*); Austen, 1923: 596, figs. 10a-b (*Rhaphiorhynchus*); Enderlein, 1931: 371 (*Rhaphiorhynchus*); Curran, 1934: 323 (*Rhaphiorhynchus*); Lima, 1936: 370 (list of trees attacked by larvae); Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Carrera & d’Andretta, 1957: 291, figs. 32, 37-38, 41-42, 66-74, 84-85 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 3 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 81, figs. 12, 22, 44, 61, 76, 110, 124, 142, 165a, 176, 188, 204, 221, 237, 258, 274, 1992: 607, figs. 40.2g, 40.2p, 40.3m, 40.3n, 40.4g, 40.6g, 40.7h, 40.8i; Ovtshinnikova, 1994: 213 (musculature of male genitalia); Costa, Rebello, d’Ávila, Santos & Lopes, 1998: 15 (*Rhaphiorhynchus*; in *Schizolobium amazonicum* Huber (Fabaceae)); Papavero, 2002: 1 (cat.); Amat, 2005: 95, 96 (list); Sousa, Carvalho & Ramos, 2005: 2 (*Rhaphiorhynchus*; in *Schizolobium amazonicum* Huber (Fabaceae)); Rapp, 2007: 27, figs. (egg, 1st instar larva, final instar larva, pupa, biol.; in *Ceiba pentandra* (Bombacaceae), Panama). Type, not found [Val, 1976: 82].
- crassipalpis** Macquart, 1847: 27, pl. 1, fig. 3 (*Acanthomera*). Refs. – Walker, 1854: 302 (*Acanthomera*); Schiner, 1868: 78 (*Acanthomera*). Bigot, 1881: 458 (*Acanthomera*), 458 (in key) (*Raphiorhyncus*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*). Type, BMNH.
- bigoti** Belardi, 1862: 15, pl. 3, fig. 10 (*Acanthomera*). Type-locality: Mexico, Puebla, Chinantla near Oaxaca. Refs. –

- Schiner, 1868: 78 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 459 (in key) (*Acanthomera*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*). Type, IMZUT.
- punctiger** (Enderlein), 1921: 228, 229 (*Acanthomera*). Type-locality: Brazil, Espírito Santo. Distr. – Brazil (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná). Refs. – Enderlein, 1931: 365 (*Acanthomera*); Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.; n. comb.); Carrera & d'Andretta, 1957: 298, figs. 9, 34, 39, 51, 53 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 4 (*Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 83, figs. 10, 28, 42, 59, 74, 107, 127, 145a, 164, 184, 206, 224, 241, 256, 273. Type, BZM.
- variegatus** Austen, 1923: 592, fig. 9. Type-locality: “Brazil”. Type, BMNH.
- roseni** (Enderlein), 1931: 370, fig. 3 (*Atopomyia*). Type-locality: Panama, Chiriquí. Distr. – Mexico (Tamaulipas, Veracruz), Guatemala (Alta Verapaz), Panama. Refs. – Carrera & d'Andretta, 1957: 308, figs. 124, 35 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 4 (*Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 84, figs. 5, 21, 36, 51, 70, 117, 139a, 156, 179, 197, 214, 231, 251, 268 (n. comb.); Flores & Sánchez Ramos, 1989: 9; Val, 1992: 607, figs. 40.2d, 40.2i, 40.3e-g, 40.4d, 40.5f, 40.6b, 40.7b, 40.8e; Niño, Reyes Castillo, Sánchez Ramos & Herrera, 2005: 438; Sánchez Ramos & Reyes Castillo, 2006: 45 (interaction with the red oak, *Quercus germana* Sachltdl. et Cham. (Fagaceae) in Tamaulipas, Mexico). Type, ZSBS.
- rothschildi** (Austen), 1909: 129 (1910: pl. 16, fig. 1) (*Rhaphiorhynchus*). Type-locality: Bolivia, Santa Cruz, Buena Vista. Distr. – Colombia (Meta), Ecuador, Brazil (Amazonas), Bolivia (La Paz, Santa Cruz). Refs. – Rothschild, 1910: 461 (*Rhaphiorhynchus*; mimic of *Pepsis elevata* Fabricius, 1804 (Hymenoptera, Pompilidae)); Hermann, 1916: 47 (*Rhaphiorhynchus*); Bezzi, 1917: 210 (*Rhaphiorhynchus*); Austen, 1923: 597, fig. 11 (*Atopomyia*); Enderlein, 1931: 369, fig. 4 (*Atopomyia*); Carrera & d'Andretta, 1957: 307, fig. 40 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 4 (*Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 85, figs. 20, 52, 85, 118, 140a-b, 157, 170, 198, 215, 232, 257, 269; Papavero, 2002: 1 (cat.); Amat, 2005: 96 (list). Type, BMNH.
- ocellata** Enderlein, 1931: 370 (*Atopomyia*; as *rotschildi* var.). Type-locality: Bolivia, Santa Cruz, Sara. Type, BZM.
- splendidus** Austen, 1923: 589, fig. 8. Type-locality: Panama, Chiriquí Volcano, 5000-9000 ft. Distr. – Panama. Refs. – Enderlein, 1931: 366 (*Acanthomera*); Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.); Carrera & d'Andretta, 1957: 310 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 4 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 85, figs. 6, 38, 69, 99, 137, 159, 180, 1992: 607, figs. 40.2e, 40.4c, 40.3f, i, 40.6a, 40.8g. Type, BMNH.
- subsignatus** (Enderlein), 1931: 364, fig. 1 (*Acanthomera*). Type-locality: Panama, Chiriquí. Distr. – Panama. Refs. – Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.; n. comb.); Carrera & d'Andretta, 1957: 309 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 4 cat.; *Rhaphiorhynchus*; Val, 1976: 86, figs. 19, 54, 120, 138, 155, 200, 217, 234, 267, 1992: 608, figs. 40.2m, 40.3q, 40.7g, 40.8d. Type, BZM.
- splendida** Austen of Enderlein, 1931: 366 (*Acanthomera*), misident.
- tabaninus** Thunberg, 1819: vii, pl., figs. 1-4 [*Pantophtalmus*]. Type-locality: Lesser Antilles, Saint Barthélemy (Forsström) [cf. Papavero, 1971: 103]. Distr. – Lesser Antilles (St. Barthélemy), Trinidad, Guatemala, Panama, Colombia (Amazonas, Chocó, Meta, Putumayo), Venezuela (Amazonas, Aragua, Delta Amacuro, Monagas), Guyana, Surinam, French Guiana, Peru (Cusco, Huánuco, Junín, Loreto), Brazil (Amazonas, Pará, Amapá, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina), Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz). Refs. – Wiedemann, 1828: 110 (*Acanthomera*); Walker, 1854: 300 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 459 (in key) (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 66; Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 296 (cat.); Williston, 1908: 175; Enderlein, 1912: 108, 109, fig. 6, 1914: 583 (in key); Austen, 1923: 552, 555, 556, 562, fig. 1 (larva); Enderlein, 1931: 375; Greene & Urich, 1931: 277, pls. 7-9 (larvae, pupae, biol.); Curran, 1934a: 323, 324; Thorpe, 1934: 5-21, figs. 1-12 (larva), 13-20 (adult) (anatomy, biol.); Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.); Greene, 1956: 24, fig. 19 (larva); Carrera, 1957: 817, fig. 2; Carrera & d'Andretta, 1957: 259, 275, figs. 2, 21, 22, 48, 79-83; Papavero, 1967: 2 (cat.); Val, 1976: 87, figs. 15, 31, 47, 64, 80, 113, 130, 149, 177, 210, 227, 244, 261, 277, 1992: 608, figs. 40.1b, 40.2i, 40.2r, 40.3s-t, 40.4i, 40.5k, 40.6i, 40.7j; Sinclair, 1992: 241 (fig. 6), 242 (larval mandible); D. W. Zeh & J. A. Zeh, 1992: 43 and J. A. Zeh & D. W. Zeh, 1992: 61 (*Semeiochernes armiger* (Balzan, 1892) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) as phoretic); Berrigan & Lighton, 1993: 256; Aguiar & Bürnheim, 1998: 456 (*Semeiochernes armiger* (Balzan, 1892) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) as phoretic); Poinar Jr., Æureïa & Cokendolpher, 1998: 88 (*Semeiochernes armiger* (Balzan, 1892) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) as phoretic); Papavero, 2002: 2 (cat.); Bartholomew & Lighton, 2004: 461 (endothermy and energy metabolism); Amat, 2005: 95, 96 (list); Santos, Tizo-Pedroso & Fernandes, 2005: 11 (*Semeiochernes armiger* (Balzan, 1892) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) as phoretic). Type, lost (cf. Val, 1976: 88).
- seticornis** Wiedemann, 1828: 108, pl. 2, fig. 1 (*Acanthomera*). Type-locality: “Brazil”. Refs. – Macquart, 1838: 168, pl. 20, fig. 1 (*Acanthomera*), 1847: 27 (*Acanthomera*); Walker, 1848: 210 (*Acanthomera*), 1854: 301 (*Acanthomera*); Bigot, 1880: v (*Megalomyia*), 1881: 458 (in key) (*Megalemyia*), 1886: clxviii (*Megalemyia*); Hunter, 1901: 148 (car.; *Acanthomera*); Aldrich, 1905: 210 cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 295 (n. comb.); Enderlein, 1912: 108, 114, figs. 12-15, 1914: 583 (in key), 585; Austen, 1923: 552 (syn.). LT NNMNL [des. by Val, 1976: 88-89].
- heydenii** Wiedemann, 1828: 555 (*Acanthomera*). Type-locality: “Brazil”. Refs. – Walker, 1848: 209 (*Acanthomera*), 1854: 301 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 458 (in key) (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 147 cat.; *Acanthomera*); Kertész,

- 1908: 294 (n. comb.); Enderlein, 1912: 102 (*Acanthomera*), 1914: 583 (in key and text), 1921: 23; Austen, 1923: 552 (syn.); Bondar, 1938a, 1938c; Silva, 1939; Barbiellini, 1954: 617; Bondar, 1954: 33, 1955: 21; Carrera & d'Andretta, 1957: 277, figs. 18, 49, 60–65; Papavero, 1967: 2 (cat.); Araújo e Silva, Gonçalves, Galvão, Gonçalves, Gomes, Silva & Simoni, 1968: 587 (list of trees attacked by larvae). Type, SENCK.
- immanis* Wiedemann, 1830: 623 (*Acanthomera*). Type-locality: "Surinam". Refs. – Westwood in Duncan, 1840: 331, pl. 35, fig. 2 (*Acanthomera*); Guérin-Méneville, 1845: 544 (*Acanthomera*; note); Walker, 1848: 209 (*Acanthomera*), 1854: 301 (*Acanthomera*); d'Orbigny in Cuvier, 1849: pl. 2, fig. 3 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 456, 459 (in key) (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 147 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 295 (n. comb.); Enderlein, 1912: 107, 116, 1914: 583, 1921: 231; Austen, 1923: 552 (syn.). Type, BZM.
- picta* Wiedemann of d'Orbigny in Cuvier, 1849: pl. 172bis, fig. 1 (*Acanthomera*), misident.
- rubriventris* Bigot, 1880: v (*Acanthomera*). Type-locality: "Guatemala". Refs. – Bigot, 1881: 456 ("perhaps a var. of *immanis*"), 460 (in key) (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 64 (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 148 (cat.; *Acanthomera*); Aldrich, 1905: 210 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 295 (n. com.); Enderlein, 1912: 108, 1914: 583 (in key); Austen, 1923: 552 (syn.). Type, BMNH.
- setiformis* Bigot, 1881: 454, 455 (*Megalemyia*), error.
- sp.* Williston, 1908: fig. 2 (*Acanthomera*).
- tabanius* Kertész, 1908: 296, error.
- "*Pantophthalmida*" Bezzi, 1912: 1, figs. p 2 (adult), p. 3 (larva).
- gigas* Enderlein, 1912: 109, 110, fig. 7. Type-locality: "South America". Refs. – Enderlein, 1914: 583 (in key); Hermann, 1916: 49; Enderlein, 1931: 373; Anon., 1935: 777, fig.; Bondar, 1938c: 22, figs. 19 (adult), 19a (larva, lateral view); Silva, 1939: 93; Rapp & Snow, 1945: 253 (cat.); Barbiellini, 1954: 617, 2 figs. Type, IZPAN.
- fastuosus* Knab, 1914: 27. Type-locality: Trinidad; French Guiana, St. Jean; Panama, Canal Zone, Ancon. Ref. – Austen, 1923: 562 (syn.). Type, USNM.
- gigans* Bezzi, 1917: 287, error.
- reticornis* Enderlein, 1921: 231, error.
- sp.* Curran, 1934b: fig. p. 155.
- vittatus** (Wiedemann), 1828: 109, pl. 2, fig. 2 (*Acanthomera*). Type-locality: "Brazil". Distr. – Trinidad, Colombia (Meta), Venezuela (Monagas), Surinam, French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo), Bolívia (Cochabamba, Santa Cruz). Refs. – Macquart, 1838: 168, pl. 20, fig. 2 (*Acanthomera*); Walker, 1848: 210 (*Acanthomera*), 1854: 302 (*Acanthomera*); Schiner, 1868: 78 (*Acanthomera*); Bigot, 1881: 460 (in key) (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 64 (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 148 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 296 (cat.; n. comb.); Enderlein, 1912: 107, 114, fig. 11, 1914: 583 (in key), 585, 1921: 231; Austen, 1923: 586; Enderlein, 1931: 376; Curran, 1934a: 323, 324; Bondar, 1938a, 1938b: 762, figs. A–C (adult, larva, pupa), 1938c: 20, figs. 18 (adult), 18a (larva, lateral view), 18b (pupa, lateral view); Rapp & Snow, 1945: 254 (cat.); Bondar, 1954: 33, 1955: 21; Carrera, 1957: 817, fig. 3; Carrera & d'Andretta, 1957: 283, figs. 4, 17; Papavero, 1967: 2 (cat.); Araújo e Silva, Gonçalves, Galvão, Gonçalves, Gomes, Silva & Simoni, 1968: 587 (list of trees attacked by larvae); Val, 1976: 89, figs. 13, 29, 45, 72, 95, 111, 128, 150, 168, 173, 191, 208, 225, 242, 259, 276; Papavero, 2002: 1 (cat.); Amat, 2005: 96 (list). LT BZM [des. by Val, 1976: 91].
- servillei* Guérin-Méneville, 1835: 543, pl. 98, fig. 2 (*Acanthomera*). Type-locality: "Brazil". Ref. – Bigot, 1881: 454 (syn.). Type, MNHNP.
- fulvida* Bigot, 1880: v (*Acanthomera*). Type-locality: "French Guiana". Refs. – Bigot, 1881: 456, 460 (in key) (*Acanthomera*); Osten Sacken, 1886: 68 (*Acanthomera*); Hunter, 1901: 147 (cat.; *Acanthomera*); Kertész, 1908: 294 (n. comb.); Enderlein, 1912: 107, 1914: 583 (in key); Austen, 1923: 586 (syn.). Type, BMNH.
- zoos** (Enderlein), 1931: 367, fig. 2 (*Lycops*). Type-locality: Mexico, Oaxaca. Distr. – Mexico (Oaxaca). Refs. – Carrera & d'Andretta, 1957: 311 (*Rhaphiorhynchus*); Papavero, 1967: 4 (cat.; *Rhaphiorhynchus*); Val, 1976: 91, figs. 53, 87, 119, 141, 172, 189, 216, 253, 270, 1992: 608, figs. 40.3u, 40.5e, 40.7a, 40.8h. Type, DEI.

References

- Abreu, R. L. S. & R. A. Rocha, 2003. Ocorrência de *Pantophthalmus kerteszianus* Enderlein (Díptera: Brachycera) em *Croton lanjowensis* [sic] (Euphorbiaceae) em Manaus, estado do Amazonas. *Neotropical Entomology*, Londrina 32 (2): 361-362.
- Aguiar, N. O. & P. F. Bürrnheim, 1998. Phoretic pseudoscorpions associated with flying insects in Brazilian Amazônia [sic]. *J. Arachnol.* 26: 452-459.
- Aldrich, J. M., 1905. A catalog of North American Diptera. *Smithsonian Inst. misc. Collns* 46 (2: 1444): 1-680.
- Amat, E. C., 2005. New records of timber flies (Diptera: Pantophthalmidae) from Colombia. *Entomotropica* 20 (2): 95-96.
- Andrade, E. N. de, 1927. Contribuição para o estudo da entomologia florestal paulista. *Bolm biol.*, São Paulo 6: 66-72.
- Andrade, E. N. de, 1929. A mosca da madeira. *Chácaras e Quintais*, São Paulo 40 (6): 595-597, 2 figs.
- Andrade, E. N. de, 1930a. Subsidios para a entomologia agrícola brasileira. VIII. Pesquisas sobre a biologia da mosca da madeira, *Pantophthalmus pictus* (Wied., 1821). *Archos Inst. biol. São Paulo* 3: 249-286, 8 pls., 40 figs.
- Andrade, E. N. de, 1930b. Bibliographia da “mosca da madeira”. *Chácaras e Quintais*, São Paulo 41 (5): 536.
- Anon., 1935. Outros gigantes no mundo dos insetos do Brasil. – As moscas da madeira. *Chácaras e Quintais*, São Paulo 51 (6): 777-778, 2 figs.
- Araujo, R. L., 1937. As brocas da casuarina. *O Biológico*, São Paulo 3 (10): 310-311.
- Araújo e Silva, A. G., C. R. Gonçalves, D. M. Galvão, A. J. L. Gonçalves, J. Gomes, M. do N. Silva & L. de Simoni, 1968. Família Pantophthamidae, p. 587, in their *Quarto catálogo dos insetos que vivem nas plantas do Brasil. Seus parasitos e predadores. Parte II – 1º Tomo. Insetos, hospedeiros e inimigos naturais*, xxiv + [2] + 622 pp. Ministério da Agricultura, Departamento de Defesa e Inspeção Agropecuária, Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, Laboratório Central de Patologia Vegetal, Rio de Janeiro.
- Artigas, J. N. & N. Papavero, 1996. Note on the spermathecae of *Pantophthalmus pictus* (Wiedemann) (Diptera, Pantophthalmidae). *Boln Soc. Biol. Concepción* 66: 7-9, 2 figs.
- Austen, E. E., 1909-1910. Two remarkable new species of Diptera. *Novitates zool.*, Tring 16: 129-131 (1909), 17: pl. 15, fig. 1 (1910).
- Austen, E. E., 1923. A revision of the family Pantophthalmidae (Diptera) with descriptions of new species and a new genus. *Proc. zool. Soc. London* 1923: 551-598, 11 figs.
- Arriaga, L., 2000. Types and causes of the mortality in a tropical montane cloud forest of Tamaulipas, Mexico. *J. trop. Ecology* 16: 623-636.
- Barbiellini, A. A., 1954. No mundo dos insetos. Moscas gigantes brocando árvores. *Chácaras e Quintais*, São Paulo 90 (5): 617, 2 figs.
- Bartholomew, G. A. & J. R. B. Lighton, 1986. Endothermy and energy metabolism of a giant tropical fly, *Pantophthalmus tabaninus* Thunberg. *J. comp. Physiol. (B: Biochem., systemic and environm. physiol.)* 156 (4): 461-467.
- Bellardi, L., 1859. *Saggio di ditterologia messicana* 1: 1-80, 2 pls. Stamperia Reale, Torino.
- Bellardi, L., 1862. *Saggio di ditterologia messicana. Appendice*, 28 pp., 1 pl. Stamperia Reale, Torino.
- Bezzi, M., 1912. Os gigantes entre as moscas inimigas da sylvicultura brasileira. *Chácaras e Quintais*, São Paulo 5 (4): 1-4.
- Bigot, J. M. F., 1880. Description d'un genre nouveau e de nouvelles espèces d'Acanthomeridae Wiedemann [sic]. *Ann. Soc. ent. France* (5) 10 (Bull): v.
- Bigot, J. M. F., 1881. Diptères nouveaux ou peu connus. 18^e partie. XXVIII. Acanthomeridae (Wiedemann, Dipt. exot. [sic]). *Ann. Soc. ent. France* (6) 1: 453-460.
- Bigot, J. M. F., 1886. [Remarques sur le genre *Megalemia*]. *Ann. Soc. ent. France* (6) 6 (Bull.): clxvii-clxviii.
- Bondar, G., 1915. *Bichos daminhos da fruticultura e arboricultura*, 52 pp.. Biblioteca Agricola Popular Brasileira no. 22. Ed. Chácaras e Quintais, São Paulo.
- Bondar, G., 1938a. Insectos daminhos às fruteiras da família das Moraceas. *Bahia rural*, Salvador 5 (60-61): 2286-2288.
- Bondar, G., 1938b. Mais uma mosca praga da silvicultura. *Chácaras e Quintais*, São Paulo 57 (5): 762, 3 figs.
- Bondar, G., 1938c. Notas entomologicas da Bahia. II. *Revta Ent.*, Petrópolis 8 (1-2): 1-24, 19 figs.
- Bondar, G., 1954. Gigantes das matas do Brasil. *Mundo agric.*, Rio de Janeiro 2 (19): 33, 4 figs.
- Bondar, G., 1955. Gigantes das matas do Brasil. *Bahia rural*, Salvador 23 (2): 21, 3 figs.
- Brauer, F. M., 1883. Die Zweiflügler des Kaiserlichen Museums zu Wien. III. Systematische Studien auf Grundlage der Dipterenlarven nebst einer Zusammenstellung von Beispielen aus der Literatur über dieselben und Beschreibung neuer Formen. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturwiss. Cl.* 47: 1-100, pl. 2, figs. 25a-e.
- Brèthes, J., 1908. Catálogo de los dípteros de las Repúblicas del Plata. *An. Mus. nac. Buenos Aires* (3) 16: 277-305.
- Brown, F. M., 1941. A gazetteer of entomological stations in Ecuador. *Ann. ent. Soc. America* 34: 809-851.
- Campos, F., 1952. Las moscas (Brachycera) del Ecuador. *Revta ecuatoriana Hig. Medna trop.*, Guayaquil 8/9: 99-106.
- Carrera, M., 1957. As moscas da madeira. *Chácaras e Quintais*, São Paulo 95 (6): 817-820, 7 figs.
- Carrera, M. & M. A. V. d'Andretta, 1957. Sobre a família Pantophthalmidae (Díptera). *Arqos Zool.*, São Paulo 10:

- 253-330, 85 figs.
- Carvalho, A. L. de, 1950. Contribuição ao estudo da biologia na Estação Florestal dos Pardos. *Anuário brasileiro Econ. florestal*, Rio de Janeiro 3 (3): 208-222, 14 figs.
- Costa, D. H. M., F. K. Rebello, J. L. d'Ávila, M. A. S. dos Santos & M. L. B. Lopes, 1998. Alguns aspectos silviculturais sobre o paricá (*Schizolobium amazonicum* Huber). *Banco da Amazônia, Série Rural*, Belém 2: 1-19.
- Curran, C. H., 1934. The Diptera of Kartabo, Bartica District, British Guiana, with descriptions of new species from other British Guiana localities. *Bull. American Mus. nat. Hist.* 66: 287-523, 55 figs., 1 map.
- Curran, C. H., 1934b. *The families and genera of North America Diptera*, 512 pp., 235 figs. 2 pls. New York.
- Duncan, J., 1840. *Introduction to entomology: Comprehending a general view of the metamorphoses, external structure, anatomy, physiology, and systematic arrangement of the class insects; illustrated by thirty-eight coloured plates, with memoirs of Swammerdam and De Geer*, [xiv] + pp. 17-331, 38 pls [in Jardine, N., ed., *The naturalist's library in parts, one a fortnight* vol. 29], W. H. Lizars, Edinburgh.
- Enderlein, G., 1912. Dipterologische Studien. I. Die Dipterenfamilie Pantophthalmidae. *Zool. Anz.*, Leipzig 41: 97-118, 15 figs.
- Enderlein, G., 1914. Dipterologische Studien. XIII. Weitere Beiträge zur Kenntniss der Pantophthalmiden. *Zool. Anz.*, Leipzig 44: 577-586.
- Enderlein, G., 1921. Dipterologische Studien. XI. *Zool. Anz.*, Leipzig 52: 227-231.
- Enderlein, G., 1931. Klassifikation der Pantophthalmiden. *SitzBer. Ges. naturf. Freunde Berlin* 1930: 361-376, 4 figs.
- Enderlein, G., 1934. Dipterologica. II. *SitzBer. Ges. naturf. Freunde Berlin* 1934: 181-190.
- Fiebrig, K., 1906. Eine morphologisch und biologisch interessante Dipterenlarve aus Paraguay (*Acanthomera teretruncum* sp. n. Fiebrig). *Zeitschr. Insektenbiol.*, Berlin 2: 316-323, 344-347, 19 figs.
- Flores Lara, J. & G. Sánchez Ramos, 1989. Estudio del barreno del encino *Pantophthalmus roseni* (Enderlein) (Diptera: Pantophthalmidae) en la Reserva de la Biosfera 'El Cielo'. *Biotam* 1: 9-13.
- Fonseca, J. P. da, 1950. A mósca da madeira, *Pantophthalmus pictus*. *O Biológico*, São Paulo 16 (10): 191-197, 3 figs.
- Greene, C. T., 1956. Dipterous larvae parasitic on animals and man, and some dipterous larvae causing myiasis in man. *Trans. American ent. Soc.* 82: 17-34, 21 figs. [Pantophthalmidae, pp. 24-26].
- Greene, C. T. & F. W. Urich, 1931. The immature stages of *Pantophthalmus tabaninus* Thunberg, with biological notes. *Trans. ent. Soc. London* 79: 277-282, pls. 7-9.
- Guérin-Méneville, M. F. E., 1835. *Iconographie du règne animal de G. Cuvier* 3: 543-544. J. B. Baillière, Paris.
- Hempel, A., 1911. Nota preliminar sobre uma mosca destruidora de madeira. *Bolm Agric.*, São Paulo 12 (8): 613.
- Hempel, A., 1912. Notas sobre a biología da mosca *Acanthomera picta* Wied. *Fazendeiro*, São Paulo 6 (3): 93-94, 6 figs.
- Hennig, W., 1952. *Die Larvenformen der Dipteren* 3: 628 pp., 338 figs., 21 pls. Berlin.
- Hermann, F., 1916. Ein neuer *Pantophthalmus* nebst kritischen Bemerkungen über die Systematik der Pantophthalmiden (Dipt.). *Deutsch. ent. Ztschr.* 1916: 43-49, 2 figs.
- Hunter, W. D., 1900-1901. A catalogue of the Diptera of South America, Pt. 2. *Trans. American ent. Soc.* 27: 136-147.
- Kertész, K., 1908. *Catalogus dipterorum hucusque descriptorum* 3: 367 pp. Lipsiae & Budapestini [= Leipzig and Budapest].
- Knab, F., 1914. A new *Pantophthalmus* (Diptera, Pantophthalmidae). *Insec. Insc. Mentr.* 2: 27-29.
- Lepeletier, A. L. M. & J. G. A. Serville, 1825. [Various articles on insects] in Latreille, P. A., ed., *Entomologie, ou histoire naturelle des crustacés, des arachnids et des insects*, pp. 1-344, in *Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle. Tome dixième* [part]. Agasse, Paris.
- Lima, A. M. da C., 1928. Segundo catalogo sistemático dos insetos que vivem nas plantas do Brasil e ensaio de bibliographia entomologica brasileira. *Arqos Esc. sup. Agric. Medna vet.*, Rio de Janeiro 8 (1-2) ("1927"): 69-301.
- Lima, A. M. da C., 1936. Family Pantophthalmidae (Acanthomeridae), p. 370 in his *Terceiro catalogo dos insetos que vivem nas plantas do Brasil*, 460 + iv pp. Ministério da Agricultura, Escola Nacional de Agronomia, Diretoria Estadual da Produção, Rio de Janeiro.
- Loew, H., 1862. Monographs of the Diptera of North America, prepared for the Smithsonian Institution. Part I. Edited, with additions, by C. R. Osten Sacken. *Smithsonian misc. Collns* 6 (1) [=no. 141]: xxiv + 221 pp.
- Macquart, J., 1834. *Histoire naturelle des insectes. Diptères* 1: 578 pp., 12 pls. [in Roret, N. E., ed., Collection des suites à Buffon], Paris.
- Macquart, J., 1838. *Diptères nouveaux ou peu connus* 1 (2): 5-207, 14 pls. Paris. [Also publ. in *Mém. Soc. r. Sci. Agric. Arts Lille* 1838 (3): 121-323, 14 pls., 1839].
- Macquart, J., 1847. Diptères exotiques nouveaux ou peu connus. 2e. supplément. *Mém. Soc. r. Sci. Agric. Arts Lille* 1846: 21-120, 6 pls. [Also sep. publ. as Supplément II: 5-104, 6 pls. Paris, 1847].
- Maranhão, Z. C., 1962. Brocas. *Bolm didát. Esc. sup. Agric. Luiz de Queiroz*, Piracicaba 1: 1-17, 4 figs.
- Mariconi, F. A. M., 1963. *Inseticidas e seu emprego no combate às pragas*, 607 pp., 270 figs. Editora Agronômica "Ceres" Ltda., São Paulo.
- Mecke, R., M. H. M. Galileo & W. Engels, 2000. Insetos e ácaros associados à *Araucaria angustifolia* (Araucariaceae, Coniferae) no sul do Brasil. *Iheringia (Zool.)* 88: 165-172.
- Nagatomi, A. & N. Liu, 1995. Spermatheca and female terminalia of Pantophthalmidae and Xylophagidae s. lat. (Diptera). *Ann. ent. Soc. America* 88 (5): 603-626, 111 figs.
- Niño, M. S., P. Reyes Castillo, G. Sánchez Ramos & J. R.

- Herrera, 2005. Diptera: *Pantophthalmus roseni* (Enderlein), pp. 438-445, in Sánchez Ramos, G. P. Reyes Castillo & R. Dirzo, eds., *Historia natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, México*. Universidad Autónoma de Tamaulipas.
- d'Orbigny, A. D., in Cuvier, G. C. L. D., 1836-1849. *Le règne animal distribué d'après son organisation pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'anatomie comparée, par une réunion de disciples de Cuvier, MM. Audouin, Blanchard, Deshayes, Alcide d'Orbigny, Dugès, Duvernoy, Laurillard, Milne Edwards, Roulin et Valenciennes*, 20 vols. + pla. F. Masson, Paris.
- Osten Sacken, C. R., 1886. Diptera, pp. 1-24, 35-48, 49-72, 73-104, 105-128, pls. 1-2 [cont.], in Godman, F. D. & O. Salvin, eds., *Biologia Centrali-Americanana. Zoologia-Insecta-Diptera* 1: 378, 6 pls. London.
- Ovtshinnikova, O. G., 1994. Musculature of the male genitalia of Pantophthalmidae and systematic position of this family among Brachycera Orthorrhapha. *Dipterol. Res.* 5: 213-221.
- Papavero, N., 1967. Family Pantophthalmidae, in Papavero, N., ed., *A catalogue of the Diptera of the Americas south of the United States* 30: 1-8. Departamento de Zoologia, Secretaria da Agricultura, São Paulo.
- Papavero, N., 1971. *Essays on the history of Neotropical Dipterology, with special reference to collectors (1750-1905)* 1: vii + 216 pp., 10 pls., 12 maps. Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Papavero, N., 2002. Insecta – Diptera – Pantophthalmidae. *Fauna da Amazônia brasileira*, Belém 11: 1-4.
- Papavero, N. & S. Ibáñez-Bernal, 2001. Contributions to a history of Mexican Dipterology. - Part I. Entomologists and their work before the Biología Centrali-Americana. *Acta zool. mexicana* (n. s.) 84: 65-173, 10 figs.
- Papavero, N. & S. Ibáñez-Bernal, 2003. Contributions to a history of Mexican Dipterology. Part II. The Biología Centrali-Americana. *Acta zool. mexicana* (n. s.) 88: 143-232, 4 figs.
- Pereira, L. G. B., 2007. *Dossiê técnico. Insetos broqueadores de espécies florestais*, 28 pp. Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- Rapp, F. & W. E. Snow, 1945. Catalogue of the Pantophthalmidae of the world [sic]. *Revta Ent.*, Rio de Janeiro 16: 252-254.
- Rapp, M., 2007. The immature stages of *Pantophthalmus planiventris* (Wiedemann, 1821) (Diptera: Pantophthalmidae). *Studia dipterol.* 14 (1): 27-36.
- Ribeiro, A. de M., 1924. *Noções synthéticas de zoologia brasílica*, 140 pp. Melhoramentos, São Paulo.
- Röder, V. von, 1886. Dipteren von den Cordilleren in Colombia, gesammelt durch Herrn Dr. Alphons Stübel. *Stettin. ent. Ztg* 47: 257-270.
- Roeder, V. von, 1892. *Dipteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf eine Reise durch Süd-Amerika von Alphons Stübel*, 16 pp., 1 pl. Berlin.
- Ronna, E., 1934. Primeiro ensaio de catalogação dos insetos do Brasil auxiliares na luta contra as pragas. *O Campo*, Rio de Janeiro 5 (8): 62-65, 3 figs.
- Sabrosky, C. W., 1999. Family-group names in Diptera. An annotated catalog. Bibliography by F. Christian Thomson, Neal L. Evenhuis & Curtis W. Sabrosky. *Myia* 10: 1-576. [North American Dipterists' Society & Backhuys Publishers, Leiden].
- Sánchez Ramos, G., J. R. Herrera, S. N. Maldonado & J. L. Flores, 1993. Emergencia y técnicas de captura del barreno del encino *Pantophthalmus roseni* (Enderlein) (Diptera: Pantophthalmidae) en la Reserva de la Biosfera 'El Cielo'. *Biotam* 5: 1-10.
- Sánchez Ramos, G. & P. Reyes Castillo, 2006. Ecological interaction of *Pantophthalmus roseni* (Enderlein) (Diptera: Pantophthalmidae) and the red oak *Quercus germana* Sachltdl. et Cham. (Fagaceae) in a Mexican cloud forest. *Acta zool. mexicana* (n. s.) 22 (2): 45-56, 2 figs.
- Santos, A. & R. A. Cambra, 2002. Primer registro para Panamá de la "mosca gigante" *Opetiops alienus* (Hermann) y de *Pantophthalmus bellardii* (Bigot) para la provincia de Darién (Diptera: Pantophthalmidae). *Tecnociencia*, Panamá 4 (1): 89-93.
- Santos, J. C., E. Tizo-Pedroso & G. W. Fernandes, 2005. A case of phoresy of *Semeiochernes armiger* Balzan, 1892 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) on the giant tropical fly *Pantophthalmus tabaninus* Thunberg, 1819 (Diptera: Pantophthalmidae) in the Amazonian rain forest, Pará. *Lundiana* 6 (Suppl.): 11-12.
- Schiner, I. R., 1868. *Reise der österreichische Fregatte Novara um die Erde. Zool. Theil. 2 (I. B.)* (Diptera), vi + 3-338 pp. Wien.
- Scudder, S. H., 1882. *Nomenclator zoologicus. An alphabetical list of all generic names that have been employed by naturalists for recent and fossil animals from the earliest times to the close of the year 1879*. In two parts: I. Supplemental list. II. Universal index. *Bull. U. S. natl Mus.*, Washington, D. C. 19: xix + 376 + 340 pp.
- Silva, P., 1939. Relação dos insetos observados pela Estação Geral de Experimentação do Instituto de Cacau da Bahia durante o ano de 1938. *Bahia rural*, Salvador 6 (65-66): 93, 95.
- Sinclair, B. J., 1992. A phylogenetic interpretation of the Brachycera (Diptera) based on the larval mandible and associated mouthpart structures. *Syst. Ent.* 17 (3): 233-252.
- Sousa, D. B. de, G. S. Carvalho & E. J. A. Ramos, 2005. Paricá. *Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke. *Informativo técn. Rede de Sementes da Amazônia*, Manaus 13: 1-2.
- Thorpe, W. H., 1934. Observations on the structure, biology and systematic position of *Pantophthalmus tabaninus* Thunb. (Diptera, Pantophthalmidae). *Trans. ent. Soc. London* 82: 5-22.
- Thunberg, C. P., 1819. Beskrifning och teckning på en förut okänd westindisk fluga, *Pantophthalmus tabaninus*. *Götteborgs k. Vettensk. och Vitterhets Samhället. Handl.* 3: vii-x, 1 pl.

Catalogue of the Neotropical Diptera. Pantophthalmidae

- Townsend, C. H. T., 1895. On the Diptera of Baja California including some species from adjacent regions. *Proc. California Acad. Sci.* (2) 4: 593-620.
- Val, F. C. do, 1976. Systematics and evolution of the Pantophthalmidae (Diptera, Brachycera). *Argos Zool.*, São Paulo 27 (2): 51-164, 278 + [1] figs., 6 maps, 15 graphs, 4 tables.
- Val, F. C. do, 1992. Pantophthalmidae (Diptera) of Central America and Panama, pp. 600-610, in Quintero, D. & A. Aiello, eds., *Insects of Panama and Mesoamerica*, 692 pp.. Oxford University Press, Oxford.
- Verrall, G. H., 1889. Bigot's orthography. *Wien. ent. Ztg* 8 (7): 265-270.
- Walker, F., 1848. *List of the specimens of dipterous insects in the collection of the British Museum* 1: 229 pp. London.
- Walker, F., 1850a. *Insecta Saundersiana, or characters of undescribed insects in the collection of W. W. Saunders. Diptera* 1: 1-76, 2 plates. London.
- Walker, F., 1854-1855. *List of the specimens of dipterous insects in the collection of the British Museum* 5 (Suppl. 1): 1-330 (1854), 2 figs.; 6 (Suppl. 2): 331-506 (1855), 8 figs. London.
- Wiedemann, C. R. W., 1821. *Diptera exotica* [Ed. 2], 244 pp., 1 fig., 2 pls. Kiliae (= Kiel).
- Wiedemann, C. R. W., 1828. *Aussereuropäische zweiflügelige Insekten* 1: xxxii + 608 pp., 7 pls. Hamm.
- Wiedemann, C. R. W., 1830. *Aussereuropäische zweiflügelige Insekten* 2: xii + 684 pp., 5 plates. Hamm.
- Williston, S. W., 1906. Some common errors in the nomenclature of the dipterous wing. *Psyche* 13: 154-157.
- Williston, S. W., 1908. Family Acanthomeridae, pp. 173-175, figs. 2, 61-62, in his *Manual of North American Diptera (Third edition)*, 405 pp., 163 figs. New Haven, Connecticut.
- Zeh, D. W. & J. A. Zeh, 1992. Emergence of a giant fly triggers phoretic dispersal in the neotropical *Semeiochernes armiger* (Balzan) (Pseudoscorpiones: Chernetidae). *Bull. British Arachnology Soc.* 9 (2): 43-46.
- Zeh, J. A. & D. W. Zeh, 1992. Are sexually-elected traits reliable species characters? Implications of intra-brood variability in *Semeiochernes armiger* (Balzan) (Pseudoscorpionida: Chernetidae). *Bull. British Arachnology Soc.* 9 (2): 61-64.

Index (Synonyms in *italics*)

- Acanthomera* Wiedemann, 1821 – 2
Acanthomeridae Macquart, 1838 – 1
Accanthomera Bigot, 1882, error – 2
 alienus (Hermann), 1916 (Pantophthalmus), Opetiops – 2
arygropastus (Bigot), 1880 (Megalomyia), Pantophthalmus – 2
Atopomyia Austen, 1923 – 2

 batesi Austen, 1923, Pantophthalmus – 2
bellardii (Bigot), 1862 (Acanthomera), Pantophthalmus – 2
bigoti (Bellardi), 1862 (Acanthomera), Pantophthalmus – 4

championi (Osten Sacken), 1886 (Acanthomera),
 Pantophthalmus – 2
championi Osten Sacken of Enderlein, 1921, Pantophthalmus,
 misident. – 3
chuni (Enderlein), 1912 (Acanthomera), Pantophthalmus – 3
comptus Enderlein, 1912, Pantophthalmus – 3
conspicabilis Austen, 1923, Pantophthalmus – 3
conspicuus Austen, 1923, Pantophthalmus – 3
crassipalpis (Macquart), 1847 (Acanthomera),
 Pantophthalmus – 4

engeli (Enderlein), 1931 (Acanthomera), Pantophthalmus – 3

facetus (Enderlein), 1931 (Acanthomera), Pantophthalmus – 3
fastuosus Knab, 1914, Pantophthalmus – 6
flavipes (Macquart), 1847 (Acanthomera), Pantophthalmus – 4
frauenfeldi (Schiner), 1868 (Acanthomera), Pantophthalmus – 3
fulvida (Bigot), 1880 (Acanthomera), Pantophthalmus – 6

gigans Bezzi, 1917, Pantophthalmus, error – 6
gigas Enderlein, 1912, Pantophthalmus – 6

helleri Enderlein, 1912, Pantophthalmus – 3
helleriana (Enderlein), 1914 (Acanthomera), Pantophthalmus – 3
heydenii (Wiedemann), 1828 (Acanthomera), Pantophthalmus – 5

immanis (Wiedemann), 1830 (Acanthomera), Pantophthalmus – 6

kerteszianus (Enderlein), 1914 (Acanthomera),
 Pantophthalmus – 3

latifrons Enderlein, 1931, Pantophthalmus – 3
leuckarti Enderlein, 1912, Pantophthalmus – 3
Lycops Enderlein, 1931 – 2

magnifica (Walker), 1850 (Acanthomera), Pantophthalmus – 4
Megalemyia Bigot, 1881, error or emend. – 2
Megalomyia Bigot, 1880 – 2
Meraca Enderlein, 1934 – 2

ocellata (Enderlein), 1931 (Atopomyia), Pantophthalmus – 5
Opetiops Enderlein, 1921 – 2

 Panophthamidae Bigot, 1886 – 1
Pantophthalmus Thunberg, 1819, error – 2
Pantophthalmida Bezzi, 1912 – 6
 Pantophthalmidae Bigot, 1882 – 1
 Pantophthalmus Thunberg, 1819 – 2
picta Wiedemann of Bellardi, 1859 (Acanthomera),
 Pantophthalmus, misident. – 2
picta Wiedemann of d'Orbigny, 1849 (Acanthomera),
 Pantophthalmus, misident. – 6
pictus (Wiedemann), 1821 (Acanthomera), Pantophthalmus – 4
planiiventris (Wiedemann), 1821 (*Raphiorhynchus*),
 Pantophthalmus – 4
punctiger (Enderlein), 1921 (Acanthomera), Pantophthalmus – 5

Raphiorhynchus Lepeletier & Serville, 1825, error – 2
Raphiorhynchus Loew, 1862, error – 2
Raphiorhyncus Bigot, 1881, error – 2
Raphiorrhynchus Enderlein, 1914, error – 2
Raphiorhynchus Wiedemann, 1821 – 2
roseni (Enderlein), 1931 (Atopomyia), Pantophthalmus – 5
rothschildi (Austen), 1923 (*Raphiorhynchus*),
 Pantophthalmus – 5
rubriventris (Bigot), 1880 (Acanthomera), Pantophthalmus – 6

servillei (Guérin-Méneville), 1835 (Acanthomera),
 Pantophthalmus – 6
seticornis (Wiedemann), 1828 (Acanthomera), Pantophthalmus – 5
setiformis (Bigot), 1881 (Mealemyia), Pantophthalmus, error – 6
sigma (Enderlein), 1931 (Opetiops), Pantophthalmus – 3
sp. Curran, 1934, Pantophthalmus – 6
sp. Osten Sacken, 1886 (Acanthomera), Pantophthalmus – 3
sp. Williston, 1908 (Acanthomera), Pantophthalmus – 6
splendidus Austen, 1923, Pantophthalmus – 5
splendidus Austen of Enderlein, 1931 (Acanthomera),
 Pantophthalmus, misident. – 5
subsignatus (Enderlein), 1931 (Acanthomera), Pantophthalmus – 5

tabaninus Thuberg, 1819, Pantophthalmus – 5
tabanius Kertész, 1908, Pantophthalmus, error – 6
teretruncum (Fiebrig), 1906 (Acanthomera), Pantophthalmus – 4

variegatus Austen, 1923, Pantophthalmus – 5
versicolor Austen, 1923, Pantophthalmus – 3
vittatus (Wiedemann), 1828 (Acanthomera), Pantophthalmus – 6

zoos (Enderlein), 1931 (Lycops), Pantophthalmus – 6

